

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; http://55.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

" 22 " сентября 2021 г. № 55220041000100930103
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 223

" 05 " апреля 2022 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 119"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 27 января 2022 года № 223 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 119". Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 119", юридический адрес: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, фактические адреса: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А, 644073, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 261, ИНН 5507042536, ОГРН 1025501383588

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, по всей части фасада здания наблюдаются трещины, в некоторых местах трещины сквозные, проходят через всю толщину стены, что в дальнейшем может привести к разрушению стен здания (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);

- по периметру участков здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 и здания № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А, имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование, что подтверждается актами обследования территории от

07.08.2020 г., представленными руководителем дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены в здании № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 (в гладильной прачечной, в туалетной группы № 5 «Весёлые звоночки», в раздевальной и туалете группы № 8 «Капельки», в раздевальной и туалетной группы № 7 «Почемучки»), потолка (в раздевальной группы № 5 «Весёлые звоночки», в раздевальной группы № 8 «Капельки», в раздевальной группы № 7 «Почемучки») (дефекты плитки; линейные трещины побелочного и покрасочного слоя, следы протекания на потолке в виде сухих желтых пятен); нарушена целостность стены в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2 А (в коридоре у входа в группу № 11 «Дельфинчики»), потолка (в туалетной группы № 8 «Капельки» и группы № 9 «Кораблик») (отхождение покрасочного слоя; отхождение покрасочного слоя), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- в буфетных (группы № 1 «Звёздочки», группы № 2 «Радуга», группы № 3 «Смешарики», группы № 4 «Солнышко», группа № 5 «Весёлые звоночки», группы № 6 «Алые паруса», группы № 8 «Капельки», группы № 7 «Почемучки» здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48), раковины с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- параметры освещенности, измеренные в помещениях здания № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А (группы №№ 1, 2, 4, 6, 11) не соответствуют гигиеническим требованиям, составляют 164-332 лк, при нормируемом - не менее 400 лк, что подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности от 03.03.2022 г. № 580/ФФ, экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 09.03.2022 г. № 671 ГД/Л, выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

Здание № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48

№ группы	Название группы	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
3	«Смешарики» 1-младшая	25	50	2,5	2	20	5
4	«Солнышко» 1 -младшая	25	50,1	2,5	2	20	5

Здание № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А,

№	Название группы	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1	«Золотая рыбка» средняя	30	42,7	2	1,4	21	9
2	«Матросы» 2-младшая	31	48,1	2	1,5	24	7
3	«Морячки» средняя	30	46,8	2	1,5	23	7
4	«Парусник» 2-младшая	31	43,5	2	1,4	21	10
5	«Капитаны» 2-	30	42,6	2	1,4	21	9

	младшая						
6	«Радуга» подготовительна я	30	45,1	2	1,5	22	8
7	«Солнышко» старшая	31	49,2	2	1,5	24	7
8	«Капельки» старшая	32	45,7	2	1,4	22	10
9	«Кораблик» подготовительна я	31	45,7	2	1,4	22	9
10	«Ручеек» 1- младшая	26	42,3	2,5	1,6	16	10
11	«Дельфинчики» 1-младшая	28	43,8	2,5	1,5	17	11

- калорийность обеда и его химический состав по содержанию жира, отобранного в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2 А, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (-8,5%, 24,7% соответственно), что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность от 09.03.2022 г. № 4662, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- нарушена целостность отделки потолка в процедурном кабинете, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

* - не обеспечен контроль за приготовлением дезинфицирующих растворов согласно инструкции по применению к данному дезинфицирующему средству, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований №1048 ЭО/Л от 04.04.2022 г.:

- проба дезинфицирующего средства 0,015 % раствора «Део-хлор Люкс», отобранная по адресу: г. Омск, ул. Комкова, 2А, используемого для обработки поверхностей, отобранного в группе №7, имеет заниженную массовую концентрацию активного хлора - результаты испытаний 0,0099 % +/-0,0005 (допустимые величины от 0,014 до 0,01696), протокол испытаний и заключение по протоколу испытаний дезинфицирующих средств №3968 от 02.03.22 г.,

- проба дезинфицирующего средства 0,06 % раствора «Део-хлор Люкс», отобранного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, в медицинском кабинете, используемого для обработки ветоши и санитарных узлов, имеет заниженную массовую концентрацию активного хлора - результаты испытаний 0,028% +/-0,0001 (допустимые величины от 0,057 до 0,0630/0), протокол испытаний и заключение по протоколу испытаний дезинфицирующих средств № 3970 от 02.03.2022 г.;

- проба дезинфицирующего средства 0,015 % раствора «Део-хлор Люкс», используемого для обработки поверхностей, отобранного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, в медицинском кабинете, имеет заниженную массовую концентрацию активного хлора - результаты испытаний 0,0099 +/-0,0005 (допустимые величины от 0,014 до 0,01696), протокол испытаний и заключение по протоколу испытаний дезинфицирующих средств №3968 от 02.03.22 г., что является нарушением требований п. 81, п. 83, раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 2.11.6, главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок, отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки прививок или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации или медицинском отводе, против дифтерии у сотрудников до 55 лет – Ключенко С.Г., Ураева С.М., Золотарева

Е.С., Риттер Е.В., Глухова А. Г., Николаева Н.В., Смирнова Е.А., против кори – Лаптева Е.В., Риттер Е.В., Погашев К.В., Николаева Н.В., Безуглая С.Н., Воронова Т.В., Шалыгина А.В., Муромцева Н.А.; против гепатита В - Ураева С.М., против гепатита А - Ахметова Г.В., Золотарева Е.С., Овчиева Н.А., Герман И.А., Здрогова Е.Ю., Кучер Н.А., Лондарь Т.В., Алпатова Л.А., Ложкина С.В., (работники кухни), Каримова Э.Ж.(м/сестра), Шабалин О.А.(дворник), против дизентерии - Ахметова Г.В., Золотарева Е.С., Малышкина О.В., Овчиева Н.А., Герман И.А., Здрогова Е.Ю., Кучер Н.А., Лондарь Т.В., Алпатова Л.А., Ложкина С.В., (работники кухни), что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11. 35 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приложения 1,2 Приказа МЗ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, 28 ч. 1, 29 ч.1, 3, 35, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п.п. 2.2.1, 2.5.3, 2.8.1, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.6, 3.1.1;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8.1.2.3;

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 144 (табл. 5.54);

5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64, п. 81, п. 83;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 119", по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, ИНН 5507042536, ОГРН 1025501383588

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Устранить дефекты фасада здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48, (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	20.10.2023
2.	Провести кронирование высокорослых деревьев по периметру участков здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 и здания № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	20.10.2023

3.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены в здании № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 (в гладильной прачечной, в туалетной группы № 5 «Весёлые звоночки», в раздевальной и туалете группы № 8 «Капельки», в раздевальной и туалетной группы № 7 «Почемучки»), потолка (в раздевальной группы № 5 «Весёлые звоночки», в раздевальной группы № 8 «Капельки», в раздевальной группы № 7 «Почемучки»); стены в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2 А (в коридоре у входа в группу № 11 «Дельфинчики»), потолка (в туалетной группы № 8 «Капельки» и группы № 9 «Кораблик»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	20.10.2023
4.	Обеспечить наличие гладкой поверхности раковин в буфетных (группы № 1 «Звёздочки», группы № 2 «Радуга», группы № 3 «Смешарики», группы № 4 «Солнышко», группа № 5 «Весёлые звоночки», группы № 6 «Алые паруса», группы № 8 «Капельки», группы № 7 «Почемучки» здания № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48), без дефектов эмали, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	20.10.2023
5.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях здания № 2 по адресу: 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А (группы №№ 1, 2, 4, 6, 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);	20.10.2023
6.	Обеспечить наполняемость групп детьми в здании № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48 и здании № 2 644073 г. Омск ул. Комкова 2 А, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах компенсирующей направленности, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 154 от 21.02.2022 г. (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);	20.10.2023
7.	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами в здании № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2 А (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	20.10.2023
8.	Отремонтировать потолки процедурного кабинета в здании по адресу: г. Омск, ул. Комкова, 2А в соответствии с нормативными требованиями. Основание: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3.	20.01.2023
9.	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с нормативными требованиями. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 81, п.83; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления» п. 2.11.6.	20.01.2023
10.	В БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 119", 644073, город Омск, улица 4-я Любинская, 48, 644073, г. Омск, ул. Комкова, 2А, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, 261, обеспечить иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: против кори (Лаптева Е.В., Николаева Н.В., Безуглая С.Н., Воронова Т.В., Шальгина А.В., Муромцева Н.А.), против дифтерии (Ураева С.М., Золотарева Е.С., Глухова А. Г., Николаева Н.В., Смирнова Е.А.), гепатита В (Ураева С.М., Николаева Н.В.), гепатита А (Ахметова Г.В., Золотарева Е.С., Овчиева Н.А., Каримова Э.Ж.,	20.01.2023

<p>Шабалин О.А., Герман И.А., Здрогова Е.Ю., Кучер Н.А., Лондарь Т.В., Алпатов Л.А., Ложкина С.В.), против дизентерии - Ахметова Г.В., Золотарева Е.С Малышкина О.В., Овчиева Н.А., Герман И.А., Здрогова Е.Ю., Кучер Н.А., Лондарь Т.В., Алпатов Л.А., Ложкина С.В.</p> <p>Основание: п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11. 35 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приложения 1, 2 Приказа МЗ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».</p>	
---	--

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rospotrebnadzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 119", 644073, г. Омск, ул. 4-я Любинская, 48

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

Главный специалист – эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Ю.В. Кочетков

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 04 2012 г.  Стенникова ИА
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
